



Серия АА

0001023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2006/061

от « 26 » апреля 2006 г.

**«Ботулинический токсин типа А (препарат Диспорт®) в лечении гипергидрозов»**

**Разрешение выдано на имя:** Федеральное государственное учреждение «Государственный научный центр Дерматовенерологии и Косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГУ «ГНИЦДК» Минздравсоцразвития России)

107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6

ЗАО Медицинский центр косметологической коррекции «ЭКЛАН»

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12, корп. 3

**Показания к использованию медицинской технологии:**

- Повышенное потоотделение (локальный гипергидроз): аксиллярной области, ладоней, стоп.

**Противопоказания к использованию медицинской технологии:**

Абсолютный противопоказания:

- Нервно-мышечные нарушения (миастения, синдром Ламберта Итона и др.).
- Беременность.
- Лактация.
- Гемофилия.
- Локальный воспалительный процесс.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Относительные противопоказания:

- Прием антикоагулянтов.
- Соматические заболевания в стадии обострения.
- Прием антибиотиков.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Продолжение

ФС № 2006/061

от « 26 » апреля 2006 г.

**Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и способы их устранения:**

После введения препарата Диспорт® могут возникать явления, характерные для любой инъекции. Это эритема, отечность, боль или болезненность в месте введения, экхимозы. Обычно вышеуказанные явления проходят самопроизвольно в течение 1-2 дней после инъекций. Из системных осложнений возможны жалобы на головную боль, при введении ботулинического токсина типа А в область ладоней — мышечная слабость, трудность при выполнении мелких движений. Данные явления проходят самостоятельно. По литературным данным, причиной этих осложнений могут быть сильное разведение препарата или его глубокое введение.

Врио руководителя



(подпись, печать)

Е.А.Тельнова

*Дата выдачи: 20.05.2011*